



REGIONE DEL VENETO  
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10  
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:  
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

U.L.S.S. N. 10 - SAN DONA' DI PIAVE			
Anno: 2015	Titolo:	Cl:	Fasc:
N. 0062464		07/10/2015	

→  
Alla Confartigianato del Veneto  
Via Torino 99  
30172 Mestre - Venezia

Alla CNA Veneto  
Via della Pila 3/B  
30175 Marghera - Venezia

Alla Confindustria Veneto  
Via Torino 151/C  
30172 Mestre - Venezia

Alla Confapi Industria Veneto  
Via Torino 63  
30172 Mestre - Venezia

e p.c. Alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica  
Dorsoduro 3493  
30123 Venezia

OGGETTO: Nota Ministero della Salute n. 27788 del 11.9.2015 riguardante l'utilizzo del triossido di diarsenico secondo la disciplina REACH di cui al Reg. (CE) n. 1907 del 18.12.2006.

Nell'ambito della problematica relativa all'impiego del triossido di diarsenico nella lavorazione del vetro artistico nell'isola di Murano (VE), la scrivente Autorità competente regionale REACH - con nota allegata n. 39191 del 18.06.2015 - ha chiesto un parere al Ministero della Salute circa il regolare utilizzo dello stesso triossido di diarsenico nell'attività industriale.

Il Ministero, con nota in oggetto - allegata alla presente - ha evidenziato che, in base alla disciplina REACH, il triossido di diarsenico non può essere utilizzato.

Ciò posto, si ritiene che, ancorché espresso per le finalità riguardanti l'attività produttiva del vetro nell'isola di Murano, il suddetto parere ministeriale interessi in generale tutte le attività di impresa inerenti la lavorazione del vetro, in relazione al possibile utilizzo della sostanza in questione.

---

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

**Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro**

Via Trento, 19 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel. 0421 - 228179-228180 - Fax 0421 - 228361

Via Zappetti 23, - 30026 Portogruaro (VE) - Tel. 0421 - 396759 Fax 0421- 396671

**Azienda Unità Socio Sanitaria Locale N°10 "Veneto Orientale"**  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

Pertanto, in accordo con la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione del Veneto, si è dato l'avvio alla pianificazione di un programma di controllo sull'utilizzo del triossido di diarsenico nelle aziende del comparto del vetro. Questa iniziativa prenderà l'avvio con una prima fase di informazione alle imprese sulle ricadute dell'applicazione del Regolamento (CE) N. 1907/2006 -REACH in questo settore produttivo.

Tanto si comunica per una opportuna informazione alle imprese del settore.  
Distinti saluti.

Il Direttore del S.P.S.A.L.  
Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" di S. Donà di Piave  
**-Dott. Giorgio Cipolla-**  
Autorità Regionale Competente REACH



A handwritten signature in black ink, which appears to be "G. Cipolla", written over the official stamp.

---

**Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro**

Via Trento, 19 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel. 0421 - 228179-228180 - Fax 0421 - 228171  
Via Zappetti 23, - 30026 Portogruaro (VE) - Tel. 0421 - 396759 Fax 0421- 396671



REGIONE DEL VENETO  
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10  
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:  
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

Portogruaro 18/06/2015

U.L.S.S. N. 10 - SAN DONA' DI PIAVE			
Anno: 2015	Tit:	Cl:	Fasc:
N. 0039191		18/06/2015	
			

Al Dott. Raniero Guerra  
Direttore Generale  
della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
Ministero della Salute  
Autorità Nazionale Competente REACH  
Via Giorgio Ribotta 5  
00144 ROMA

e, p.c., Alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica  
Dorsoduro 3493  
30123 Venezia

Oggetto : Impiego del Triossido di Diarsenico

Con DGR n. 477 del 7.4.2015 lo scrivente è stato incaricato a svolgere il ruolo di Autorità Regionale Competente REACH.

In tale veste si segnala alla S.V, per un parere di competenza in quanto Autorità Nazionale Competente REACH, il seguente quesito.

Nel settore produttivo del vetro artistico dell'isola di Murano, a Venezia, viene utilizzato il Triossido di Diarsenico.

Questa sostanza è stata inserita nell'allegato XIV del Regolamento (CE) 1907/2006 e, non essendo state richieste specifiche autorizzazioni per questo settore, a partire dal 22 maggio 2015, non dovrebbe più essere in uso.

Le aziende produttrici del vetro artistico sostengono invece che il suo impiego è ancora possibile in quanto è un "intermedio isolato e trasportato (Tii)" e dispone di una specifica registrazione come tale, con uso pertinente ed identificato per l'industria del vetro.

Al fine di attivare le iniziative di tutela della salute più appropriate in relazione all'effettivo rischio sanitario, si ritiene opportuno un coinvolgimento dell'Autorità Nazionale Competente REACH (Ministero della Salute - Direzione Generale Prevenzione) circa la valutazione della correttezza dell'utilizzo della stessa sostanza in qualità di "intermedio isolato e trasportato(Tii)" nel settore della lavorazione del vetro artistico per un parere in merito, anticipando che la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica regionale intende costituire a breve un gruppo di lavoro tecnico

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Via Trento, 19 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel. 0421 - 228179-228180 - Fax 0421 - 228361

Via Zappetti 23. - 30026 Portogruaro (VE) - Tel. 0421 - 396759 Fax 0421- 396671

**Azienda Unità Socio Sanitaria Locale N°10 "Veneto Orientale"**  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

multidisciplinare (Azienda ULSS competente - ARPAV - Nucleo di esperti regionale REACH), in vista dell'avvio di un'iniziativa di accertamento per verificare che l'utilizzo del Triossido di Diarsenico avvenga in condizioni rigidamente controllate e rigorosamente confinate mediante dispositivi tecnici del caso.

Si resta in attesa di un cortese riscontro alla presente richiesta e si inviano i migliori saluti.



Il Direttore del Servizio SPISAL  
Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" S. Donà di Piave  
**-Dott. Giorgio Cipolla-**  
Autorità Regionale Competente REACH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Cipolla".

**Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro**

Via Trento, 19 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel. 0421 - 228179-228180 - Fax 0421 - 228171  
Via Zappetti 23, - 30026 Portogruaro (VE) - Tel. 0421 - 396759 Fax 0421- 396671



## Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
Ufficio IV Ex DGPREV-Qualità degli ambienti di vita  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classi: I.5.h.c  
Allegati:

Ministero della Salute  
DGPRE

0027788-P-11/09/2015

I.5.h.c



Regione Veneto  
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10  
"Veneto Orientale"  
Piazza De Gasperi, n. 5  
30027 San Donà di Piave (VE)

*e per conoscenza*

Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica  
Dorsoduro 3493  
30123 Venezia

### Oggetto: Impiego del triossido di diarsenico.

In riferimento alla Vostra nota del 18/06/2015 n. 0039191, si riportano di seguito elementi utili per la definizione di una linea di indirizzo ai lavori del gruppo tecnico della regione Veneto in merito all'impiego della sostanza "triossido di diarsenico" nella produzione del vetro artistico a Murano.

La sostanza in parola, utilizzata nella produzione del vetro artistico, è considerata attualmente "non intermedio" in ambito comunitario, ai sensi dell'articolo 3(15) regolamento CE n. 1907/2006 – REACH. Ciò comporta che ad oggi le imprese che fabbricano o importano il triossido di diarsenico devono presentare all'ECHA una registrazione completa come sostanza "non intermedia".

In aggiunta, per le disposizioni di cui al Titolo VII del REACH, essendo la sostanza inclusa nell'allegato XIV del regolamento stesso, per poterla utilizzare dopo il 21 maggio 2015 occorre disporre di un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea.

Inoltre, si ritiene opportuno ricordare che i Ministeri della Salute, dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente hanno finanziato, nel 2011, un progetto di ricerca per l'eliminazione dei composti dell'arsenico dalla miscela vetrificabile nelle produzioni artistiche muranesi. I risultati di tale progetto, realizzato dalla Stazione sperimentale del vetro di Murano, hanno dimostrato che è possibile produrre vetri artistici di buona qualità e a costi sostenibili senza l'impiego dei composti dell'arsenico, ricorrendo all'utilizzo di ossido di cerio e loppa d'altoforno (anche nel caso dei vetri colorati). L'uso di tali sostanze alternative comporta peraltro la riduzione del rischio per la salute umana in ambito occupazionale e dell'impatto sull'ambiente dell'arsenico, motivazioni che hanno contribuito alla prioritizzazione per l'inclusione del triossido di diarsenico nell'Allegato XIV del REACH. L'Europa è a conoscenza di questa iniziativa che le autorità italiane hanno promosso per l'individuazione di sostanze sostitutive al triossido di diarsenico nella produzione del vetro di Murano.

Si conclude rendendo noto che questa Autorità Competente REACH ha avviato una consultazione, tra esperti afferenti alle varie strutture coinvolte nell'applicazione del REACH in Italia, allo scopo di formulare un quesito sull'interpretazione dell'articolo 3(15) del REACH in merito all'uso del triossido di diarsenico nella produzione del vetro artistico da inviare all'ECHA, fornendo altresì tutti gli elementi scientifici a disposizione, utili ad una appropriata valutazione del caso. In tal modo si intende seguire la

nuova procedura adottata dal Comitato delle autorità competenti REACH e CLP-CARACAL nel mese di giugno 2015, che prevede l'identificazione di casi definiti "borderline", per i quali saranno proposte delle nuove FAQ.

Nelle more dell'adozione di una eventuale diversa interpretazione della norma per il caso in questione da parte dell'ECHA, non si ritiene opportuno assumere una posizione nazionale che andrebbe a contravvenire ai dettami del regolamento stesso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Raniero Guerra)



Il Dirigente Referente  
(Dott. Pietro Pistolese)

